

TASAS DE CRECIMIENTO (Kg MS/há/día)

REPORTE Nº 221

METODOLOGÍA: Corte Jaula de Exclusión DETERMINACIÓN MATERIA SECA; Laboratorio de forrajes Cooprinsem Horno forzado a 55 - 60 °C por 18 horas — Sub Muestra secado a 105 °C por 3 horas.

Lebu

Comparación precipitación mensual (mm)

Valle central Sur Araucania		
Predio	TC Feb (obtenida)	TC Mar (proyectada)
1 🛇	30	25

\bigvee	

Precordillera Los Ríos

Predio	TC Feb (obtenida)	TC Mar (proyectada)
2	15	20



Precordillera Los Lagos

Predio	TC Feb (obtenida)	TC Mar (proyectada)
3	15	25



Valle Central Osorno, Los Lagos

Predio	TC Feb (obtenida)	TC Mar (proyectada)
4 🛇	54	45
5	3	15
6 (BR)	22	35
7 🖔	38	45
8 🖒	40	35

(BR): Ballica Rotación



Valle Central Sur, Los Lagos


Predio	TC Feb (obtenida)	TC Mar (proyectada)
9	33	35
10	32	35

Predio	Nombre	Comuna
1	San Elena	Freire
2	Pozo Brujo	Futrono
3	San Enrique	Puyehue
4	San Antonio	San Pablo
5	Los Corrales	Purranque
6	Pitildeo	Frutillar
7	Pitildeo	Frutillar
8	Huillinco	Purranque
9	San José	Pto. Octay
10	Los Maitenes	Pto. Varas



Estaciones meteorológicas INIA (https://agrometeorologia.cl/

La información histórica corresponde a promedio de pp y T° de todos los años registrados por cada estación, tanto para el mes en curso como para el acumulado..



Curacautin



















